



MEBLE METALOWE



Meble NA ZAMÓWIENIE

Uzupełnienie oferty mebli standardowych
czas realizacji około czterech tygodni

Podane ceny dotyczą mebli w kolorze RAL 7035



KART-MAP Krzysztof Łachacz Spółka Jawna
10-376 Olsztyn, Nikielkowo 26
tel. 89 535 71 50, fax 89 535 71 43
handlowy@kart-map.com.pl | www.kart-map.pl

Spis treści

Szafy socjalne 3

Szafy biurowe 6

Szafy witrynowe 8

Szafa do sali przesłuchań 9

Meble szkolne 10

Meble przedszkolne 13

Ławki 16

Zestawy szatniowe 18

Szafy z kołami na mapy, plany i montaż poligraficzne 20

Skrytka 20

Biurka 21

Szafy na teczki wiszące 21

Szafy na płyty CD 22



BHP300/1/1

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
300 mm / 490 mm / 1800 mm
waga: 20 kg

JEDNODRZWIOWA SZAFKA UBRANIOWA


wyposażona jest w półkę górną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafka wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Perforacja drzwi – P
- 3-punktowe ryglowanie – T
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

319 zł



BHP300/1/2

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
300 mm / 490 mm / 1800 mm
waga: 19 kg

Wysokość skrytki:
830 mm

DWUDRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w jednej kolumnie i dwóch rzędach. Każda z komór wyposażona jest w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafka wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Perforacja drzwi – P
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

349 zł



BHP300/1/3

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
300 mm / 490 mm / 1800 mm
waga: 19,5 kg

Wysokość skrytki:
545 mm

TRZYDRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w jednej kolumnie i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafka wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Perforacja drzwi – P
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

399 zł



BHP300/1/4

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
300 mm / 490 mm / 1800 mm
waga: 20 kg

Wysokość skrytki:
405 mm

CZTERODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w jednej kolumnie i czterech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafka wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Perforacja drzwi – P
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

439 zł



BHP300/1/5

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
300 mm / 490 mm / 1800 mm
waga: 21 kg

Wysokość skrytki:
305 mm

PIĘCIODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w jednej kolumnie i pięciu rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafka wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.


Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Perforacja drzwi – P
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

490 zł

Szafy socjalne



BHP900/3/9

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 490 mm / 1800 mm
waga: 48 kg

Wysokość skrytki:
545 mm

DZIEWIĘCIODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Perforacja drzwi – P
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

950 zł



BHP900/3/12

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 490 mm / 1800 mm
waga: 50 kg

Wysokość skrytki:
405 mm

DWUNASTODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach i czterech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Perforacja drzwi – P
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

1060 zł



BHP900/3/15

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 490 mm / 1800 mm
waga: 53 kg

Wysokość skrytki:
320 mm

PIĘTNASTODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach i pięciu rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Perforacja drzwi – P
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

1170 zł



BHP1200/4/4

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
1200 mm / 490 mm / 1800 mm
waga: 63,5 kg

CZTERODRZWIOWA SZAFKA UBRANIOWA


Wyposażona jest w półkę górną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Perforacja drzwi – P
- 3-punktowe rygłowanie – T
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

1004 zł



BHP1200/4/8

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
1200 mm / 490 mm / 1800 mm
waga: 62 kg

Wysokość skrytki:
830 mm

OŚMIODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach i dwóch rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Perforacja drzwi – P
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

1100 zł



BHP1200/4/12

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
1200 mm / 490 mm / 1800 mm
waga: 63 kg

Wysokość skrytki:
545 mm

DWUNASTODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Perforacja drzwi – P
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

1250 zł



BHP1200/4/16

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
1200 mm / 490 mm / 1800 mm
waga: 66 kg

Wysokość skrytki:
405 mm

SZESNASTODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach i czterech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Perforacja drzwi – P
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

1400 zł



BHP1200/4/20

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
1200 mm / 490 mm / 1800 mm
waga: 69 kg

Wysokość skrytki:
320 mm

DWUDZIESTODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach i pięciu rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.






Opcje dodatkowe:





- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Perforacja drzwi – P
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:





1580 zł

Szafy biurowe

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|
|  | <p>BUN/1-1</p> <p>Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość / głębokość / wysokość 600 mm / 420 mm / 500 mm waga: 12,5 kg</p> | <p>SZAFKA BIUROWA</p> <p>Posiada jedno skrzydło drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 – 1,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym.</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 330 zł</p> |
|  | <p>BU/2-1</p> <p>Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość / głębokość / wysokość 600 mm / 420 mm / 1220 mm waga: 30 kg</p> | <p>SZAFKA BIUROWA</p> <p>Posiada jedno skrzydło drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w dwie półki przestawne co 90 mm. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 – 1,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50 kg.</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 520 zł</p> |
|  | <p>BU/4-1</p> <p>Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość / głębokość / wysokość 600 mm / 420 mm / 1920 mm waga: 46 kg</p> | <p>SZAFKA BIUROWA</p> <p>Posiada jedno skrzydło drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w cztery półki przestawne co 90 mm. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 – 1,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50 kg.</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 740 zł</p> |
|  | <p>BUS/3-1</p> <p>Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość / głębokość / wysokość 600 mm / 420 mm / 1920 mm waga: 50 kg</p> | <p>SZAFKA BIUROWA</p> <p>Posiada jedno skrzydło drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w skrytkę zamocowaną w górnej części, zamykaną zamkiem krzywkowym, ryglującym w trzech punktach oraz trzy półki przestawne co 90 mm. Szerokość skrytki dopasowana jest do szerokości szafy. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 – 1,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50 kg.</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 920 zł</p> |
|  | <p>BU/2E</p> <p>Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość / głębokość / wysokość 900 mm / 420 mm / 1220 mm waga: 58 kg</p> | <p>SZAFKA NA KOMPUTER</p> <p>Posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w dwie półki przestawne co 90 mm po jednej stronie, oraz jedną półkę po drugiej jak również wysuwaną półkę z miejscem na klawiaturę. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 – 1,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50 kg.</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 1220 zł</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|
|  | <p>BUN/1-1W</p> <p>Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość / głębokość / wysokość 600 mm / 340 mm / 450 mm waga: 12 kg</p> | <p>SZAFKA BIUROWA WISZĄCA</p> <p>Posiada jedno skrzydło drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Zamykana zamkiem baszkwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym.</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 310 zł</p> |
|  | <p>BUN/1W</p> <p>Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość / głębokość / wysokość 900 mm / 340 mm / 450 mm waga: 16,5 kg</p> | <p>SZAFKA BIUROWA WISZĄCA</p> <p>Posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Zamykana zamkiem baszkwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym.</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 370 zł</p> |
|  | <p>BPN/1W</p> <p>Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość / głębokość / wysokość 900 mm / 370 mm / 450 mm waga: 17,5 kg</p> | <p>SZAFKA BIUROWA WISZĄCA</p> <p>Wyposażona w system drzwi przesuwanych, znajduje szerokie zastosowanie w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie drzwi skrzydłowych. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Zamykana zamkiem bębenkowym wciskanym.</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 530 zł</p> |
|  | <p>BU/2K</p> <p>Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość / głębokość / wysokość 900 mm / 420 mm / 1380 mm waga: 55 kg</p> | <p>SZAFKA BIUROWA NA KÓŁKACH</p> <p>Szafka biurowa posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszona na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w dwie półki przestawne co 90 mm. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8–1,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Zamykana zamkiem baszkwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Szafka posadowiona jest na 4 kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Udźwig półki: 50 kg</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 950 zł</p> |

Szafy witrynowe

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|
|  | <p>BU-W/2</p> <p>Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość / głębokość / wysokość 900 mm / 420 mm / 1220 mm waga: 44 kg</p> | <p>DWUPÓŁKOWA SZAFKA WITRYNOWA</p> <p>Posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach kołkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8 – 1,0 mm. Drzwi szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane są zamkiem baszkwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona jest w dwie metalowe półki. Całość malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Udźwig półki: 50 kg.</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 790 zł</p> |
|  | <p>BU-W/4</p> <p>Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość / głębokość / wysokość 900 mm / 420 mm / 1920 mm waga: 70 kg</p> | <p>CZTEROPÓŁKOWA SZAFKA WITRYNOWA</p> <p>Posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach kołkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8 – 1,0 mm. Drzwi szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane są zamkiem baszkwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona jest w cztery metalowe półki. Całość malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Udźwig półki: 50 kg.</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 1199 zł</p> |
|  | <p>BU-W/3</p> <p>Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość / głębokość / wysokość 900 mm / 420 mm / 1920 mm waga: 69 kg</p> | <p>DWUDZIELNA SZAFKA WITRYNOWA</p> <p>Część górna posiada dwa przeszkłone szkłem hartowanym skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach kołkowych oraz dwie metalowe półki. Część dolna wyposażona jest w jedną metalową półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8 – 1,0 mm. Drzwi szafy zamykane są zamkami baszkwilowymi, ryglującymi w trzech punktach i wykończonymi uchwytemi klamkowymi. Całość malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Udźwig półki: 50 kg.</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 1170 zł</p> |
|  | <p>BU-W/3s</p> <p>Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość / głębokość / wysokość 600 mm / 420 mm / 1920 mm waga: 50 kg</p> | <p>DWUDZIELNA SZAFKA WITRYNOWA</p> <p>Część górna i dolna posiada dwa przeszkłone szkłem hartowanym skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach kołkowych. Część górna wyposażona jest w dwie metalowe półki, część dolna w jedną półkę. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8 – 1,0 mm. Drzwi szafy zamykane są zamkami baszkwilowymi, ryglującymi w trzech punktach i wykończonymi uchwytemi klamkowymi. Całość malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Udźwig półki: 50 kg.</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 1310 zł</p> |
|  | <p>BU-W/3-1</p> <p>Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość / głębokość / wysokość 900 mm / 420 mm / 1920 mm waga: 51 kg</p> | <p>DWUDZIELNA SZAFKA WITRYNOWO-REGAŁOWA</p> <p>Część górna jest otwarta, nie posiada drzwi. Część dolna posiada dwa pełne skrzydła drzwi uchylnych zawieszonych na zawiasach kołkowych. Część górna wyposażona jest w dwie przestawne, metalowe półki, część dolna w jedną przestawną półkę. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8 – 1,0 mm. Drzwi szafy zamykane są zamkiem baszkwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Całość malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Udźwig półki: 50 kg.</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 850 zł</p> |

Szafy witrynowe



BU-W/3-1s

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 420 mm / 1920 mm
waga: 54 kg

DWUDZIELNA SZAFKA WITRYNOWO-REGAŁOWA

Część górna jest otwarta, nie posiada drzwi.
Część dolna posiada dwa przeszklone szkłem hartowanym skrzydła drzwi uchylnych zawieszonych na zawiasach kołkowych. Część górna wyposażona jest w dwie przestawne, metalowe półki, część dolna w jedną przestawną półkę. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8 – 1,0 mm. Drzwi szafy zamykane są zamkiem baszkwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Całość malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Udźwig półki: 50 kg.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

960 zł

Szafa do sali przesłuchań



BUS/27

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 450 mm / 1800 mm
waga: 74 kg

Wysokość skrytki:
184 mm


SKRYTKOWA SZAFKA posiada dwa skrzydła drzwi zewnętrznych uchylnych zawieszonych na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w dwadzieścia siedem osobno zamykanych zamkami krzyżkowymi skrytek. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,6 – 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zewnętrzne zamykane zamkiem ryglującym w trzech punktach. Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach i dziewięciu rzędach. Szafa zapewnia niezbędną anonimowość użytkowników w codziennej pracy.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

1950 zł

Meble szkolne



BHP300/1/1MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
300 mm / 490 mm / 1500 mm
waga: 18 kg

JEDNODRZWIOWA SZAFKA UBRANIOWA


Wyposażona jest w półkę górną i dolną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1808 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1808 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1508 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- 3-punktowe ryglowanie – T
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

290 zł



BHP300/1/2MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
300 mm / 490 mm / 1500 mm
waga: 16,5 kg

Wysokość skrytki:
695 mm

DWUDRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w jednej kolumnie po dwa rzędy. Każda z komór wyposażona jest w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1808 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1808 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1508 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

310 zł



BHP300/1/3MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
300 mm / 490 mm / 1500 mm
waga: 17 kg

Wysokość skrytki:
461 mm

JEDNODRZWIOWA SZAFKA UBRANIOWA


wyposażona jest w półkę górną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1808 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1808 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1508 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

340 zł



BHP300/1/4MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
300 mm / 490 mm / 1500 mm
waga: 18 kg

Wysokość skrytki:
348 mm

CZTERODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w jednej kolumnie po cztery rzędy. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1808 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1808 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1508 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

380 zł



BHP600/2/2MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
600 mm / 490 mm / 1500 mm
waga: 31 kg

DWUDRZWIOWA SZAFKA UBRANIOWA


Wyposażona jest w półkę górną i dolną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1808 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1808 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1508 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- 3-punktowe ryglowanie – T
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

465 zł



BHP600/2/4MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
600 mm / 490 mm / 1500 mm
waga: 28,5 kg

Wysokość skrytki:
695 mm

CZTERODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach i dwóch rzędach. Szafa wyposażona jest w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1808 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1808 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1508 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

500 zł



BHP600/2/6MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
600 mm / 490 mm / 1500 mm
waga: 29 kg

Wysokość skrytki:
461 mm

SZEŚCIODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1808 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1808 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1508 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

550 zł



BHP600/2/8MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
600 mm / 490 mm / 1500 mm
waga: 30,5 kg

Wysokość skrytki:
348 mm

OŚMIODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach i czterech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1808 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1808 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1508 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

610 zł



BHP900/3/3MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 490 mm / 1500 mm
waga: 44 kg

TRZYDRZWIOWA SZAFKA UBRANIOWA


Wyposażona jest w każdym z trzech pionów w półkę górną i dolną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1808 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1808 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1508 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- 3-punktowe ryglowanie – T
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

690 zł



BHP900/3/6MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 490 mm / 1500 mm
waga: 40 kg

Wysokość skrytki:
695 mm

SZEŚCIORZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach i dwóch rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.


Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1808 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1808 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1508 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

730 zł

Meble szkolne



BHP900/3/9MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 490 mm / 1500 mm
waga: 41 kg

Wysokość skrytki:
461 mm

DZIEWIĘCIODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1808 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1808 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1508 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

805 zł



BHP900/3/12MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 490 mm / 1500 mm
waga: 43,5 kg

Wysokość skrytki:
348 mm

DWUNASTODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach i czterech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1808 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1808 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1508 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

905 zł



BHP1200/4/4MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
1200 mm / 490 mm / 1500 mm
waga: 58 kg

CZTERODRZWIOWA SZAFKA UBRANIOWA


Wyposażona jest w półkę górną i dolną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1808 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1808 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1508 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- 3-punktowe ryglowanie – T
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

900 zł



BHP1200/4/8MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
1200 mm / 490 mm / 1500 mm
waga: 52 kg

Wysokość skrytki:
695 mm

OŚMIODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach i dwóch rzędach, wyposażona jest w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1808 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1808 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1508 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

960 zł



BHP1200/4/12MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
1200 mm / 490 mm / 1500 mm
waga: 54 kg

Wysokość skrytki:
461 mm

DWUNASTODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1808 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1808 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1508 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

1060 zł



BHP1200/4/16MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
1200 mm / 490 mm / 1500 mm
waga: 57 kg

Wysokość skrytki:
348 mm

SZESNASTODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach i czterech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1808 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1808 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1508 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:
1190 zł

Meble przedszkolne



BHP300/1/1MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
300 mm / 490 mm / 1300 mm
waga: 16,5 kg


JEDNODRZWIOWA SZAFKA UBRANIOWA

Wyposażona jest w półkę górną i dolną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1658 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1658 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1358 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- 3-punktowe ryglowanie – T
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:
280 zł



BHP300/1/2MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
300 mm / 490 mm / 1300 mm
waga: 15,5 kg

Wysokość skrytki:
595 mm


DWUDRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w jednej kolumnie i dwóch rzędach. Szafa wyposażona jest w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1658 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1658 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1358 mm) – N
- Skośny daszek – S
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:
300 zł



BHP300/1/3MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
300 mm / 490 mm / 1300 mm
waga: 16 kg

Wysokość skrytki:
395 mm

TRZYDRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w jednej kolumnie i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1658 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1658 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1358 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:
330 zł

Meble przedszkolne



BHP600/2/2MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
600 mm / 490 mm / 1300 mm
waga: 29 kg

DWUDRZWIOWA SZAFKA UBRANIOWA


Wyposażona jest w półkę górną i dolną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafka wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1658 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1658 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1358 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

435 zł



BHP600/2/4MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
600 mm / 490 mm / 1300 mm
waga: 26 kg

Wysokość skrytki:
595 mm

CZTERODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach i dwóch rzędach. Szafka wyposażona jest w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafka wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1658 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1658 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1358 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

465 zł



BHP600/2/6MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
600 mm / 490 mm / 1300 mm
waga: 27 kg

Wysokość skrytki:
395 mm

SZEŚCIODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafka wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1658 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1658 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1358 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

515 zł



BHP900/3/3MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 490 mm / 1300 mm
waga: 41 kg

TRZYDRZWIOWA SZAFKA UBRANIOWA


Wyposażona jest w półkę górną i dolną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafka wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1658 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1658 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1358 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- 3-punktowe ryglowanie – T
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

665 zł



BHP900/3/6MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 490 mm / 1300 mm
waga: 37 kg

Wysokość skrytki:
595 mm

SZEŚCIORZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach i dwóch rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1658 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1658 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1358 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

695 zł



BHP900/3/9MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 490 mm / 1300 mm
waga: 38 kg

Wysokość skrytki:
395 mm

DZIEWIĘCIODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1658 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1658 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1358 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

770 zł



BHP1200/4/4MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
1200 mm / 490 mm / 1300 mm
waga: 53 kg

CZTERODRZWIOWA SZAFKA UBRANIOWA


Wyposażona jest w półkę górną i dolną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1658 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1658 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1358 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- 3-punktowe ryglowanie – T
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

860 zł



BHP1200/4/8MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
1200 mm / 490 mm / 1300 mm
waga: 49 kg

Wysokość skrytki:
595 mm

OŚMIODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA


Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach i dwóch rzędach, wyposażona jest w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1658 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1658 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1358 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

920 zł



BHP1200/4/12/MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
1200 mm / 490 mm / 1300 mm
waga: 50 kg

Wysokość skrytki:
395 mm

DWUNASTODRZWIOWA SZAFKA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.






Opcje dodatkowe:





- Podstawa – ławeczka (wysokość całości 1658 mm) – Ł
- Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 1658 mm) – ŁW
- Podstawa – nogi (wysokość całości 1358 mm) – N
- Skośny daszek – SK
- Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

1020 zł

Ławki

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|
|  | <p>Ł300</p> <p>Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 300 mm / 745 mm / 405 mm waga: 6,5 kg</p> | <p>ŁAWKA</p> <p>Podstawa pod szafę BHP wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm oraz profilowanej blachy. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 115 zł</p> |
|  | <p>Ł1200</p> <p>Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 1200 mm / 745 mm / 405 mm waga: 15 kg</p> | <p>ŁAWKA</p> <p>Podstawa pod szafę BHP wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm oraz profilowanej blachy. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 260 zł</p> |
|  | <p>Ł300/2</p> <p>Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 300 mm / 1500 mm / 405 mm waga: 13 kg</p> | <p>ŁAWKA DWUSTRONNA</p> <p>Podstawa pod dwie szafy BHP wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm oraz profilowanej blachy. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 210 zł</p> |
|  | <p>Ł400/2</p> <p>Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 400 mm / 1500 mm / 405 mm waga: 14,5 kg</p> | <p>ŁAWKA DWUSTRONNA</p> <p>Podstawa pod dwie szafy BHP wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm oraz profilowanej blachy. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 230 zł</p> |
|  | <p>Ł600/2</p> <p>Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 600 mm / 1500 mm / 405 mm waga: 17,5 kg</p> | <p>ŁAWKA DWUSTRONNA</p> <p>Podstawa pod dwie szafy BHP wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm oraz profilowanej blachy. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 290 zł</p> |

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|
|  | <p>Ł800/2</p> <p>Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 800 mm / 1500 mm / 405 mm waga: 20 kg</p> | <p>ŁAWKA DWUSTRONNA</p> <p>Podstawa pod dwie szafy BHP wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm oraz profilowanej blachy. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 320 zł</p> |
|  | <p>Ł900/2</p> <p>Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 900 mm / 1500 mm / 405 mm waga: 21,5 kg</p> | <p>ŁAWKA DWUSTRONNA</p> <p>Podstawa pod dwie szafy BHP wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm oraz profilowanej blachy. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 345 zł</p> |
|  | <p>Ł1200/2</p> <p>Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 1200 mm / 1500 mm / 405 mm waga: 29 kg</p> | <p>ŁAWKA DWUSTRONNA</p> <p>Podstawa pod dwie szafy BHP wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm oraz profilowanej blachy. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 480 zł</p> |
|  | <p>ŁW300</p> <p>Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 300 mm / 490 – 745 mm / 405 mm waga: 9 kg</p> | <p>ŁAWKA WYSUWANA</p> <p>Podstawa pod szafę BHP wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 175 zł</p> |
|  | <p>ŁW1200</p> <p>Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 1200 mm / 490 – 745 mm / 405 mm waga: 17 kg</p> | <p>ŁAWKA WYSUWANA</p> <p>Podstawa pod szafę BHP wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> | <p>Cena netto: 310 zł</p> |


Ławki

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------|------------------------------|
|  | Ł1000 Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 1000 mm / 350 mm / 405 mm waga: 13,5 kg | ŁAWECZKA SZATNIOWA Wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. | Opcje dodatkowe: | Cena netto: 250 zł |
|  | Ł1500 Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 1500 mm / 350 mm / 405 mm waga: 18 kg | ŁAWECZKA SZATNIOWA Wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. | Opcje dodatkowe: | Cena netto: 330 zł |

Zestawy szatniowe

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------|------------------------------|
|  | ZS1000 Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 1000 mm / 380 mm / 1650 mm waga: 25 kg | ZESTAW SZATNIOWY Z otwartą przestrzenią do wieszania ubrań. Jako oparcie służą listwy drewniane poziome pokryte lakierem bezbarwnym. Podstawa pod wieszak wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Idealny w miejscach, gdzie występuje częsta zmiana wierzchniej odzieży. | Opcje dodatkowe: | Cena netto: 430 zł |
|  | ZS1500 Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 1500 mm / 380 mm / 1650 mm waga: 33 kg | ZESTAW SZATNIOWY Z otwartą przestrzenią do wieszania ubrań. Jako oparcie służą listwy drewniane poziome pokryte lakierem bezbarwnym. Podstawa pod wieszak wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Idealny w miejscach, gdzie występuje częsta zmiana wierzchniej odzieży. | Opcje dodatkowe: | Cena netto: 558 zł |

Zestawy szatniowe



ZS1000/2

Wymiary zewnętrzne:
szerokość / głębokość / wysokość
1000 mm / 730 mm / 1650 mm
waga: 43 kg

ZESTAW SZATNIOWY, DWUSTRONNY

Z otwartą przestrzenią do wieszania ubrań. Jako oparcie służą listwy drewniane poziome pokryte lakierem bezbarwnym. Podstawa pod wieszak wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Idealny w miejscach, gdzie występuje częsta zmiana wierzchniej odzieży.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:
734 zł



ZS1500/2


Wymiary zewnętrzne:
szerokość / głębokość / wysokość
1500 mm / 730 mm / 1650 mm
waga: 57 kg

ZESTAW SZATNIOWY, DWUSTRONNY

Z otwartą przestrzenią do wieszania ubrań. Jako oparcie służą listwy drewniane poziome pokryte lakierem bezbarwnym. Podstawa pod wieszak wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Idealny w miejscach, gdzie występuje częsta zmiana wierzchniej odzieży.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:
998 zł



PW/1100

Wymiary zewnętrzne:
szerokość / głębokość / wysokość
1100 mm / 490 mm / 400 mm
waga: 16 kg


PÓŁKA WISZĄCA

Do łączenia szaf BHP i ŁAWEK w funkcjonalne zestawy szatniowe. Półka wyposażona jest w uchwyt na wieszaki ubraniowe. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Opcje dodatkowe:

- Szafki BHP
- Ławka szatniowa Ł1000

Cena netto:
200 zł



PW/1600

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
1600 mm / 490 mm / 400 mm
waga: 22 kg

PÓŁKA WISZĄCA

Do łączenia szaf BHP i ŁAWEK w funkcjonalne zestawy szatniowe. Półka wyposażona jest w uchwyt na wieszaki ubraniowe. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Opcje dodatkowe:

- Szafki BHP
- Ławka szatniowa Ł1500

Cena netto:
270 zł

Szafy z kołami na mapy, plany i montaż poligraficzne



A1/5 PWK

Wymiary zewnętrzne:
szerokość / głębokość / wysokość
980 mm / 680 mm / 650 mm
waga: 82 kg

Wymiary użytkowe szuflady:
898 mm / 655 mm / 65 mm
waga: 8 kg

PIĘCIOZUFLADOWA SZAFA

Przystosowana do przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych oraz montażu poligraficznych o maksymalnym formacie A1. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Szafa posadowiona na 4 kołach, dwóch skrętnych z hamulcem oraz dwóch skrętnych bez hamulca. Zastosowanie zestawów kołowych umożliwia płynne i w pełni bezpieczne przemieszczanie szafy.

Cena netto:
1700 zł



A1/10 PWK


Wymiary zewnętrzne:
szerokość / głębokość / wysokość
980 mm / 680 mm / 1025 mm
waga: 133 kg

Wymiary użytkowe szuflady:
898 mm / 655 mm / 65 mm
waga: 8 kg

DZIESIĘCIOZUFLADOWA SZAFA

Przystosowana do przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych oraz montażu poligraficznych o maksymalnym formacie A1. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się poprowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Szafa posadowiona na 4 kołach, dwóch skrętnych z hamulcem oraz dwóch skrętnych bez hamulca. Zastosowanie zestawów kołowych umożliwia płynne i w pełni bezpieczne przemieszczanie szafy.

Cena netto:
2563 zł



A0/5 PWK

Wymiary zewnętrzne:
szerokość / głębokość / wysokość
1330 mm / 930 mm / 720 mm
waga: 123 kg


Wymiary użytkowe szuflady:
1248 mm / 900 mm / 65 mm
waga: 13,5 kg

PIĘCIOZUFLADOWA SZAFA

Przystosowana do przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych oraz montażu poligraficznych o maksymalnym formacie A0. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Szafa posadowiona na 4 kołach, dwóch skrętnych z hamulcem oraz dwóch skrętnych bez hamulca. Zastosowanie zestawów kołowych umożliwia płynne i w pełni bezpieczne przemieszczanie szafy.

Cena netto:
2068 zł

Skrytka






BHP/S

Wymiary zewnętrzne:
szerokość / głębokość / wysokość
300 mm / 490 mm / 500 mm
waga: 7 kg

SZAFKA JEDNODRZWIOWA

Zamykana kluczem w systemie MASTER KEY.
Możliwość układania szaf w dowolnej kombinacji i łączenia ich ze sobą zaczepami.


Cena netto:
110 zł

| | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|
|  | <p>B/1200P</p> <p>Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 1200 mm / 800 mm / 770 mm waga: 34 kg</p> | <p>BIURKO</p> <p>Wykonane jest z profili metalowych z blachy o gr. od 0,8 – 2,0 mm, wyposażone w blat ze sklejki o gr. 25 mm oraz ozdobne panele perforowane zamykające. Nogi na stopkach regulacyjnych.</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontener KB/4, • Kontener KB/3, | <p>Cena netto: 500 zł</p> |
|  | <p>B/1400P</p> <p>Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 1400 mm / 800 mm / 770 mm waga: 36 kg</p> | <p>BIURKO</p> <p>Wykonane jest z profili metalowych z blachy o gr. od 0,8 – 2,0 mm, wyposażone w blat ze sklejki o gr. 25 mm oraz ozdobne panele perforowane zamykające. Nogi na stopkach regulacyjnych.</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontener KB/4, • Kontener KB/3, | <p>Cena netto: 540 zł</p> |
|  | <p>B/1600P</p> <p>Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 1600 mm / 800 mm / 770 mm waga: 40 kg</p> | <p>BIURKO</p> <p>Wykonane jest z profili metalowych z blachy o gr. od 0,8 – 2,0 mm, wyposażone w blat ze sklejki o gr. 25 mm oraz ozdobne panele perforowane zamykające. Nogi na stopkach regulacyjnych.</p> | <p>Opcje dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontener KB/4, • Kontener KB/3, | <p>Cena netto: 590 zł</p> |

Szafy na teczki wiszące

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
|  | <p>AT4/2-2</p> <p>Wymiary zewnętrzne: szerokość / głębokość / wysokość 771 mm / 580 mm / 720 mm waga: 36 kg</p> <p>Wymiary użytkowe szuflady: 668 mm / 500 mm / 295 mm</p> | <p>DWUSZUFLADOWA SZAFKA</p> <p>Przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek zawieszkowych formatu A4 w poziomie, w dwóch rzędach. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 80 kg. Szafka posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.</p> | <p>Cena netto: 750 zł</p> |
|--|---|---|--------------------------------------|

Szafy na teczki wiszące



AT4/3-2

Wymiary zewnętrzne:
szerokość / głębokość / wysokość
771 mm / 580 mm / 1025 mm
waga: 51 kg

Wymiary użytkowe szuflady:
668 mm / 500 mm / 295 mm

TRZYSZUFLADOWA SZAFA

Przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek zawieszkowych formatu A4 w poziomie, w dwóch rzędach. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.

Cena netto:

930 zł

Szafy na płyty CD



CD/3

Wymiary zewnętrzne:
szerokość / głębokość / wysokość
540 mm / 580 mm / 668 mm
waga: 34 kg

Wymiary użytkowe szuflady:
458 mm / 500 mm / 175 mm

TRZYSZUFLADOWA SZAFA NA PŁYTY CD

W opakowaniach 125 x 142 mm. 3-szufladowa szafa przystosowana do przechowywania 25 płyt CD w trzech rzędach każdej szuflady. Wkładki umieszczone w szufladach zamocowane są stałe, umożliwiają jednocześnie, bezpieczne przechowywanie 225 płyt CD w szafie. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie szuflady: 50kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.

Cena netto:

818 zł



CD/5

Wymiary zewnętrzne:
szerokość / głębokość / wysokość
540 mm / 580 mm / 1038 mm
waga: 52 kg


Wymiary użytkowe szuflady:
458 mm / 500 mm / 175 mm

PIĘCIOSZUFLADOWA SZAFA NA PŁYTY CD

W opakowaniach 125 x 142 mm. 5-szufladowa szafa przystosowana do przechowywania 25 płyt CD w trzech rzędach każdej szuflady. Wkładki umieszczone w szufladach zamocowane są stałe, umożliwiają jednocześnie, bezpieczne przechowywanie 375 płyt CD w szafie. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie szuflady: 50kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.

Cena netto:

1228 zł



CD/7

Wymiary zewnętrzne:
szerokość / głębokość / wysokość
540 mm / 580 mm / 1408 mm
waga: 71 kg

Wymiary użytkowe szuflady:
458 mm / 500 mm / 175 mm

SIEDMIOSZUFLADOWA SZAFA NA PŁYTY CD

W opakowaniach 125 x 142 mm. 7-szufladowa szafa przystosowana do przechowywania 25 płyt CD w trzech rzędach każdej szuflady. Wkładki umieszczone w szufladach zamocowane są stałe, umożliwiają jednocześnie, bezpieczne przechowywanie 525 płyt CD w szafie. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie szuflady: 50kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.

Cena netto:

1690 zł